

SOFTLINE 70^{AD}

**„Klasični oblici
baš su u
mom stilu.“**

SOFTLINE 70^{AD}

Sustav VEKA klasičnog dizajna



profil kvalitete
★★★★★★

SOFTLINE 70^{AD}




Više udobnosti za Vaš dom

S modernim plastičnim prozorima izrađenima od profila VEKA profitira svaka kuća. Klasični dizajn sustava SOFTLINE s blago zaobljenom konturom bezvremenski je i savršeno se uklapa u najrazličitije arhitektonske stilove – bili oni moderni ili tradicionalni, bio to novi ili obnovljeni objekt. Dojmljiva je također i tehnologija u unutrašnjosti: višekomorni profili kori-



Klasičan dizajn meke konture



Varijanta: poluplošno izmaknut

ste izolacijska svojstva zraka i tako ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu toplinske izolacije. To ne samo da osigurava ugodnu klimu u prostoru kod svih vremenskih uvjeta, već također pomaže primjetno smanjiti troškove grijanja zimi.



2-krilni prozor u plošno izmaknutoj varijanti



Doći kući, podignuti noge, osjećati se ugodno. U svoja vlastita četiri zida možemo se isključiti iz svakodnevnog posla i opustiti. Tu je središte našeg života. Sigurnost i mir, mjesto za obitelj. Kako bi kod kuće stvarno bilo ugodno, moraju se poklopiti mnogi


čimbenici. Jedan od posve odlučujućih su pri tome prozori. Kroz njih ulazi svjetlo u prostorije, oni štite od vjetra, vremenskih prilika i buke i stvaraju ugodno okruženje za život – u svako godišnje doba.

Rado ćemo Vam pružiti savjet!

Sustav VEKA

klasičnog dizajna

- 1 **Najviša kvaliteta VEKA:** profil razreda A prema DIN EN 12608 s debljinom vanjske stijenke od 3 mm i stjenkama od 2,7 mm u području utora i spojeva (tolerancija uvijek 0,2 mm))
- 2 **Visoki koeficijenti toplinske izolacije** do $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * mogući su ovisno o zastakljenju i osjetno smanjuju troškove grijanja
- 3 **Visokokvalitetne brtve** u atraktivnoj sivoj i crnoj boji; sustav udarne brtve s dvije razine brtvljenja pouzdano zadržava hladnoću, propuh i vlagu
- 4 **Pocinčana metalna ojačanja** prema direktivama za obradu tvrtke VEKA osiguravaju statičku sigurnost i trajnu funkcionalnost
- 5 **5-komorni profil** osnovne dubine ugradnje od 70 mm optimalno iskorištava izolacijski učinak zraka
- 6 **Blago zaobljene konture** osiguravaju sustavu SOFTLINE njegov klasični izgled



SOFTLINE 70^{AD}

*s $U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $\psi_g = 0,035 \text{ W/(mK)}$

Najbolja kvaliteta

ima mnogo prednosti

Uštedite energiju i troškove



Višekomorna tehnologija profila SOFTLINE 70 osigurava posebno niski koeficijent prolaza topline. To pomaže pri štednji vrijedne energije za grijanje, a ujedno smanjuje troškove grijanja i minimizira emisiju CO₂.

Optimalna zvučna izolacija



Zagađenje bukom smanjuje udobnost življenja i može utjecati na zdravlje. Prozori iz sustava SOFTLINE 70 već i u standardnoj izvedbi štite od buke te se mogu dodatno opremiti do najvišeg razreda zvučne izolacije.

Prvorazredna udobnost življenja



Izvanredna izolacijska svojstva SOFTLINE 70 osiguravaju male razlike u sobnoj temperaturi i samim time ugodan osjećaj življenja. Pored toga, pouzdane brtve ne daju hladnoći i propuhu nikakve šanse.

U raznim bojama



Prozori i vrata u boji stavljaju dizajnerske akcente. S preko 50 boja i dekora drva nudimo individualna rješenja za svaki ukus i svaki tip kuće. Pored toga, za SOFTLINE 70 dostupne su eloksirane aluminijske obloge u Vašoj omiljenoj boji.

Veća sigurnost



Ovisno o svojoj lokaciji i dostupnosti, prozori moraju zadovoljiti vrlo različite zahtjeve u pogledu sigurnosti. Pomoću specijalnih okova, stakala i kvaka, prozori izrađeni od profila VEKA mogu se prema individualnim željama opremiti da budu otporni na provale.

Vrijednosti s budućnošću



Novi prozori profitabilna su investicija koja povećava vrijednost Vaše imovine. Visokokvalitetni profili SOFTLINE 70 s posebno glatkom površinom ostaju dugo godina lijepi, čiste se lako i brzo te ih nikada nije potrebno ličiti.

Čista radost oblikovanja

Prozori se ne kupuju s polica. To su jedinstveni proizvodi tradicionalnog obrta koji se posve individualno prilagođavaju arhitekturi Vašeg doma. Sustavi prozorskih profila VEKA su stoga posebno raznoliko dimenzionirani s velikim brojem profila okvira i krila te dodatnim dijelovima. Vašoj kreativnoj slobodi tako nisu

postavljene granice: bilo u bijelo ili nekoj drugoj boji, s karakterističnim detaljima kao što su prečke ili posebni oblici kao što su okrugli prozori ili prozori sa segmentnim lukom, trokutaste, zabatne ili erker konstrukcije. Sve je moguće – u Vašem posve osobnom stilu.

Sustav profila

- sustav dubine ugradnje 70 mm s višekomornom geometrijom
- elegantni, blago zaobljeni rubovi
- varijante: plošno i poluplošno izmaknuti
- vidljiva širina 99–176 mm
- vrlo dobre izolacijske vrijednosti za prvorazrednu energetska učinkovitost
- idealno za upotrebu u novim i obnovljenim zgradama
- veća udobnost življenja zahvaljujući učinkovitoj zvučnoj izolaciji
- visoka nepropusnost na udarnu kišu štiti od prodiranja vlage
- otpornost na provala prema DIN EN 1627 do razreda otpornosti RC 2 s odgovarajućim okovima

Kvaliteta VEKA

- kvaliteta VEKA izrađena u Njemačkoj s debljinama stjenki prema DIN EN 12608, razred A
- jake stjenke u vanjskom području kao i u statički bitnom području utora i spojeva
- izvanredni U-koeficijenti za učinkovitu toplinsku izolaciju
- dodatna stabilnost zahvaljujući čeličnom ojačanju za izvanrednu izdržljivost i funkcionalnu pouzdanost

Energetska učinkovitost

- koeficijent izolacije za sustav profila:
do $U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- koeficijent izolacije za cijeli prozor:
do $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
[s $U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $\psi_g = 0,035 \text{ W/(mK)}$]

Sustav brtvljenja

- dvije razine brtvljenja zadržavaju buku, hladnoću, vlagu i propuh
- kontinuirani, provjereni sustav udarne brtve u slijepom okviru i okviru krila
- visokokvalitetne brtve u sivoj ili crnoj boji
- dostupno i kao sustav sa središnjom brtvom

Utor za ostakljenje

- visina utora za ostakljenje od 24 mm
- debljina stakla (za slijepi okvir/okvir krila) od 4–42 mm

Fleksibilnost dizajna

- moguća dorada površine s više od 50 varijanti boja i dekora te aluminijskim oblogama

Održivost

- ekološki prihvatljivo zahvaljujući proizvodnim procesima koji čuvaju resurse
- profili SOFTLINE 70 gotovo se 100 % mogu reciklirati

VEKA partner u Vašoj blizini:

